

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Dr. Davide Ferreli

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr.ssa Maria Antonietta Basolu



COMUNE DI LANUSEI

Provincia dell'Ogliastra

PARERI DI CUI ALL'ART 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N. 267  
Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto i sottoscritti hanno espresso i pareri di cui al seguente prospetto:

<b>PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA</b>	Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica Lanusei, li <b>02/08/2013</b> <b>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO</b> Ing. Sara Angius
--	--

<b>PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE</b>	Privo di rilevanza contabile Lanusei, li <b>05/08/2013</b> <b>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO</b> Dr.ssa Sandra Demurtas
--	--

<b>N. 114</b> <b>DEL 06/08/2013</b>	<b>OGGETTO: RICHIESTA DI VARIANTE AL PAI PER ABBASSAMENTO LIVELLO DI PERICOLOSITA' IN LOC.TUCCI E MAROSINI</b>
--	--

L'anno **duemilatredici** addì **sei** del mese di **agosto** alle ore **17:30** nella apposita sala del Comune, si è riunita la Giunta comunale convocata nelle forme previste.

Presiede l'adunanza il Sindaco, **Dr. Davide Ferreli**, e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Signori:

			PRESENTI	ASSENTI
1)	<b>FERRELI DAVIDE</b>	Sindaco	X	
2)	<b>FERRAI GABRIELLA</b>	Assessore	X	
3)	<b>USAI FULVIO</b>	Assessore	X	
4)	<b>VIRDIS ALESSANDRO</b>	Assessore	X	
5)	<b>ACAMPORA SALVATORE SERAFINO</b>	Assessore	X	

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta pubblica ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Partecipa la **Dr.ssa Maria Antonietta Basolu** nella sua qualità di Segretario Comunale.

**PREMESSO** che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto, redatta nel testo di seguito riportato, ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, hanno espresso parere favorevole, come risulta da quanto riportato in calce al presente atto:

- Il Responsabile dell'Area degli Affari Generali, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il Responsabile dell'Area dei Servizi Tecnici, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il Responsabile dell'Area degli Affari Giuridici ed Economici, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il Responsabile dell'Area degli Affari Giuridici ed Economici, per quanto concerne la regolarità contabile.

Il sottoscritto, **Segretario Comunale**, ai sensi della L. Regionale 13/12/1994 n. 38 e ss.mm.

**ATTESTA**

che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data **12/08/2013** nel sito web istituzionale dei questo Comune, accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) per 15 giorni consecutivi e contestualmente trasmessa ai capigruppo consiliari (Prot. n. **8317** del **12/08/2013**).

Lanusei, li **12/08/2013**

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr.ssa Maria Antonietta Basolu

Il sottoscritto **Segretario Comunale**, visti gli atti d'ufficio

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il **06/08/2013**

- perché dichiarata immediatamente eseguibile;
- decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo preventivo;
- perché essendo stata sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 29 dell L.R. 38/94, dell'art. 2 del D.A. 360/2002 e dell'art. 2 del D.A. 3/2004, sono decorsi 20 giorni dalla ricezione dell'atto senza che il Servizio Territoriale degli Enti Locali abbia comunicato il provvedimento di annullamento, ovvero richiesto elementi istruttori;
- decorsi 10 giorni dal ricevimento dei chiarimenti ed elementi istruttori richiesti con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ (art. 33 della L.R. 38/94);
- che è stata annullata dal Servizio Territoriale degli EE.LL. con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ per i seguenti motivi \_\_\_\_\_

Lanusei, li 12/08/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr.ssa Maria Antonietta Basolu

# LA GIUNTA COMUNALE

**PREMESSO** che:

- con deliberazione n. 53/33, assunta in data 30/12/2004, la Giunta Regionale, in qualità di Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino, ai sensi della legge 183/89 che disciplina il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, ha adottato il "Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino (P.A.I.)" e approvato il piano limitatamente alla perimetrazione delle aree pericolose (H4 - H3 - H2) e a rischio (R4 - R3 - R2) e agli interventi volti alla mitigazione dei rischi e delle pericolosità;
- il Piano di cui sopra è stato reso esecutivo con D.A. LL.PP. del 21.02.2005, pubblicato sul BURAS del 11/03/2005;
- con deliberazione della Giunta Regionale n. 39/40 del 15/07/2008 inerente "Approvazione della variante al P.A.I. ai sensi dell'art. 31 della L.R. 19/2006. Approfondimento e studio di dettaglio del quadro conoscitivo dei fenomeni di dissesto idrogeologico nei Sub Bacini Posada-Cedrina e Sud Orientale. Piano di coordinamento degli interventi necessari al riassetto idrogeologico nelle aree colpite dagli eventi alluvionali del dicembre 2004. Stralcio Comune di Lanusei" è stata approvata una variante al P.A.I. concernente il centro abitato del Comune di Lanusei;
- la variante di cui sopra è stata resa esecutiva con la pubblicazione nel BURAS in data 26/08/2008 del Decreto del Presidente della Regione del 7 agosto 2008, n. 93.

**DATO ATTO** che, ai sensi dell'art. 37, comma 3 lettera b), delle norme di attuazione del P.A.I sono motivi di richiesta di varianti al PAI "studi di maggior dettaglio eseguiti da Enti territoriali ed enti locali".

**VISTA** la proposta pervenuta a questa Amministrazione da parte dei Sigg. Depau Bernardo e più di richiesta di variante al PAI in loc.Tucci e Marosini nel Comune di Lanusei tesa a richiedere la declassificazione delle aree da Hg3 ad Hg2 ed Hg1.

**VISTO** lo studio geologico-geotecnico, predisposto dai tecnici geol. Gisella Angius e geol. Maria Tegas, composto dai seguenti elaborati e allegati alla presente:

- Relazione di analisi geologica e geotecnica;
- Tav.1 Carta della geolitologia pesata;
- Tav.2 Carta dell'uso del suolo pesata;
- Tav.3 Carta delle pendenze pesata;
- Tav.4 Carta geomorfologia;
- Tav.5 Carta dell'instabilità potenziate dei versanti;
- Tav.6 Carta della pericolosità da frana (scala 1:2.000);
- Tav.7 Carta della pericolosità da frana (scala 1:10.000);
- Tav.8 Carta degli elementi a rischio;
- Tav.9 Carta del rischio frana.

**RITENUTO** di dover proporre all'Autorità di bacino la suddetta variante.

Con voti unanimi, espressi in forma palese.

## DELIBERA

**DI DARE ATTO** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

**DI RICHIEDERE** alla Regione Autonoma della Sardegna-Autorità di bacino la variante al P.A.I. nelle loc.Tucci e Marosini di questo comune, come meglio precisato negli elaborati grafici allegati alla presente, ai sensi dell'art. 37 comma 3 lettera b) delle norme di attuazione del P.A.I.

**DI DEMANDARE** al Responsabile del Servizio Tecnico l'attivazione di tutte le procedure inerenti la trasmissione alla R.A.S. degli atti necessari alla richiesta di cui sopra.

**DI DICHIARARE**, con separata e unanime votazione, l'immediata eseguibilità della presente deliberazione ai sensi del comma 4, art. 134, D.Lgs 18/08/2000, n. 267.