



COMUNE DI LANUSEI

Provincia di Nuoro

**Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali
Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81**

**DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE
DEI RISCHI DA INTERFERENZE
ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008**

**AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA
EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B, DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI, D**

**CONCESSIONE AREA PER
VALORIZZAZIONE DEL PARCO
TURISTICO DEL BOSCO SELENI**

DITTA _____

Sede Legale _____



COMUNE DI LANUSEI

Provincia di Nuoro

Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81

DATI GENERALI –

1.2 Figure di riferimento per la sicurezza

1. DATI DEL COMMITTENTE
COMUNE DI LANUSEI Sede in Via Roma,98 Lanusei Tel 078247311 Pec protocollo.comunas@comunedilanusei Partita Posizione INAIL Datore di Lavoro – delegato Resp.le del Servizio Prevenzione e Protezione: tel. e.mail. Medico Competente Responsabile rapporto con i fornitori Responsabile rapporti con la clientela e del Servizio Psicosociale : Rappresentanti dei Lavoratori: vedi elenco esposto in struttura Attività svolta:
2. DATI DELL'APPALTATORE
Ragione Sociale _____ Sede Legale in _____ Via _____ n° _____ CAP _____ Tel. _____ Fax _____ P.IVA _____ C.F. _____ Iscrizione C.C.I.A.A. _____ Posizione INAIL _____ Datore di Lavoro _____ Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione: _____ Tel. _____ Fax _____ e-mail _____ Medico Competente: _____ Rappresentante dei Lavoratori o dichiarazione di adesione all'Organismo Territoriale Specifico _____ Attività svolta _____ Note _____



COMUNE DI LANUSEI

Provincia di Nuoro

Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81

PER QUALUNQUE EMERGENZA RIFERISRSI AL COMANDO POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI LANUSEI, NEGLI SPAZI COMUNI SONO ESPOSTI I NUMERI DI EMERGENZA	
Centralino comune di Lanusei	0782 47311
Comando Polizia Locale Lanusei	0782 349164 – 41313
RSPP	0782 47311
ENTI ESTERNI	
VIGILI DEL FUOCO	115
COMANDO STAZIONE FORESTALE	1515
PUBBLICA SICUREZZA	113
CARABINIERI	112

2. ALLEGATI Planimetria degli spazi e dei locali assegnati.

3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il presente documento è stato redatto ai fini di ottemperare a quanto disposto dall'art. 26 – “Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione” del D.L.gs. 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii., relativo alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2 del citato articolo, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi di interferenze tra le attività svolte dalla ditta aggiudicataria e quelle svolte dai lavoratori presenti o cooperanti nel medesimo luogo di lavoro presso cui la ditta aggiudicataria dovrà fornire i servizi oggetto di gara. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Relativamente a tali rischi, la ditta aggiudicataria deve dimostrare di ottemperare a tutti gli adempimenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dal D.Lgs. 81/2008 e si impegna a fornire le informazioni relative ai rischi connessi alle attività specifiche previste nell'appalto.

4. INTRODUZIONE La presente valutazione dei rischi interferenziali, è stata redatta in riferimento al Bando di Gara per l'affidamento in concessione per la durata di anni dodici dell'area individuata nel capitolato e nella planimetria allegata, sita in Località Bosco Seleni, per la realizzazione e gestione di un parco tematico storico della civiltà nuragica, a favore della popolazione, nell'ambito del Settore turistico/culturale.

In particolare il presente documento è stato redatto al fine di coordinare le attività lavorative tra la committente, l'appaltatore ed eventuali terzi in modo da individuare, ridurre al minimo e gestire in sicurezza i rischi interferenziali derivati dalle interazioni tra i soggetti di cui sopra. Il documento è stato redatto dalla struttura committente Comune di Lanusei, ed è da considerarsi quale documento allegato al contratto di appalto stipulato tra le parti. Il documento individua i rischi propri della committente che potranno essere presenti, e potranno interferire con le attività della stazione



COMUNE DI LANUSEI

Provincia di Nuoro

Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81

appaltante ed eventualmente con terzi. In particolare i rischi interferenziali sono solitamente riconducibili a:

- rischi specifici presenti nel luogo di lavoro della ditta concessionaria, ove è previsto che operino i lavoratori della ; - rischi immessi dalla ditta appaltatrice/aggiudicataria in relazione alle specifiche attività da svolgere; - rischi derivanti dalla sovrapposizione delle attività lavorative svolte contemporaneamente tra committente ed appaltatore, ovvero da utenti terzi, nei luoghi interessati dall'appalto stesso; - rischi derivanti da esecuzioni operative particolari che esulano dalle normali attività della committente e/o della ditta appaltatrice. In particolare il documento è strutturato al fine di: individuare i centri di pericolo ed i relativi rischi presenti nell'ambiente di lavoro della committente;♣ identificare e valutare i rischi della ditta appaltatrice in funzione delle specifiche attività da♣ svolgere; identificare e valutare i rischi interferenziali;♣ fornire le indicazioni operative da adottare per poter effettuare le attività lavorative in sicurezza;♣ caratterizzare le modalità di evacuazione in caso di emergenza;♣ specificare gli obblighi ed i divieti da osservare nell'area di lavoro;♣ caratterizzare quant'altro possa essere necessario per coordinare ed assicurare una corretta♣ cooperazione tra le varie attività svolte dalla ditta appaltatrice e dalla ditta committente al fine di garantire il più alto livello di sicurezza per tutti i lavoratori. Da quanto espresso si evince la responsabilità da parte dei datori di lavoro, di cooperare per ridurre i rischi derivanti dalle rispettive attività lavorative concomitanti (rischi interferenziali).

Il presente documento, redatto dalla committente, verrà integrato con quanto fornito dalla ditta aggiudicataria in sede di aggiudicazione dell'appalto e con le informazioni successivamente acquisite.

Il DUVRI, successivamente all'aggiudicazione dell'appalto, verrà sottoscritto dal Comune di Lanusei, dalla D.A. e da eventuali subappaltatori per diventare parte integrante del contratto d'appalto. La D.A., nella comunicazione dei rischi specifici connessi alla propria attività, potrà presentare proposte di integrazione al DUVRI, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del lavoro sulla base della propria esperienza; in nessun caso le eventuali integrazioni potranno giustificare modifiche o adeguamento dei costi della sicurezza individuati nel presente documento. Il DUVRI, come previsto nella determinazione n. 3/2008 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, è da considerarsi un documento "dinamico", nel senso che la valutazione dei rischi effettuata prima dell'espletamento dell'appalto deve essere obbligatoriamente aggiornata nel caso di significative modifiche nello svolgimento delle attività nel corso dell'appalto. In tal caso il Documento deve essere adeguato alle sopravvenute modifiche e ad ogni fase di svolgimento delle attività, alle reali problematiche riscontrate ed alle conseguenti soluzioni individuate. Il presente documento (DUVRI) riguarda esclusivamente i rischi residui dovuti alle interferenze ovvero le circostanze in cui si verifica un "contatto rischioso" tra il personale del Committente, il personale dell'Impresa aggiudicataria e il personale del/i Datore/i di lavoro che operano presso lo stesso sito, come ad esempio ditte incaricate di eseguire le manutenzioni straordinarie od ordinarie alla struttura e alle aree verdi pertinenti, etc.. Pertanto le prescrizioni previste nel presente documento non si estendono ai rischi specifici cui è soggetta l'Impresa che eseguirà il servizio. Nella stesura del presente documento sono stati prese in esame tutte le attività



COMUNE DI LANUSEI

Provincia di Nuoro

Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81

connesse direttamente ed indirettamente all'erogazione dei servizi derivanti dall'oggetto dell'appalto.

I principali rischi di interferenza emersi, di natura estremamente marginale, sono tra il personale dipendente del Comune in occasione di controlli e verifiche sull'andamento del servizio e sulla realizzazione delle opere previste.

Sono stati evidenziati inoltre rischi a carattere occasionale:

- Tra il personale della ditta aggiudicataria e il personale della ditta incaricata dall'A.C. Tra il personale della ditta aggiudicataria e il personale tecnico comunale o di ditte esterne incaricate dalla A.C., per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture;
- Tra il personale della ditta aggiudicataria ed i visitatori del parco.

5. SCOPO

Il presente documento ha lo scopo di:

- a. Fornire alla D.A., dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'area in cui il servizio deve essere svolto e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
- b. Promuovere la cooperazione e il coordinamento tra l'A.C. e altri eventuali datori di lavoro, per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro inerenti l'attività lavorativa oggetto dell'appalto con particolare riguardo alla individuazione dei rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori della ditta aggiudicataria, i lavoratori della eventuale ditta sub-appaltatrice, i lavoratori che potrebbero essere presenti nei diversi spazi e/o strutture per interventi di manutenzione, gli utenti ed eventuale pubblico esterno;
- c. Ridurre ogni possibile rischio a cui i lavoratori sono soggetti nello svolgimento delle loro normali mansioni.

6. DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ OGGETTO DELL'APPALTO

I servizi oggetto dell'appalto, per i quali si ravvisano situazioni di interferenza, sono i seguenti:

- a. Gestione ordinaria del parco turistico naturalistico: il concessionario dovrà svolgere tale attività secondo le modalità e alle condizioni indicate al capo I del capitolato d'appalto;
- b. Progetto di gestione e sviluppo: il concessionario dovrà realizzare un progetto di un parco tematico storico/archeologico a grandezza naturale afferente la civiltà nuragica con gestione e sviluppo anche a carattere imprenditoriale secondo le modalità e alle condizioni indicate nel capo II del capitolato d'appalto II

7. IDENTIFICAZIONE DEGLI ADDETTI ALLA SICUREZZA

Al fine di poter instaurare, tra la committente e l'appaltatore, rapporti di interscambio, di informazioni di interesse reciproco per la corretta gestione della sicurezza, di seguito si riportano, i relativi componenti incaricati a vario titolo della organizzazione della sicurezza. Nelle tabelle che seguono vengono riassunte le organizzazioni del Servizio di Sicurezza del Comune di Lanusei

FIGURE GESTIONE DELLA SICUREZZA (COMMITTENTE)



COMUNE DI LANUSEI

Provincia di Nuoro

Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81

Incarico Cognome e nome Datore di lavoro	Sindaco pro tempore del Comune di Lanusei Avv. Davide Burchi
Responsabile Servizio Prevenzione Protezione	IGEAM S.r.l. - ROMA
Medico competente	IGEAMED S.r.l. - ROMA

FIGURE GESTIONE DELLA SICUREZZA (DITTA AGGIUDICATARIA - CAPOFILA)

Incarico Cognome e nome Datore di lavoro	DA COMPILARE A SEGUITO GARA
Responsabile Servizio Prevenzione Protezione	DA COMPILARE A SEGUITO GARA
Medico competente	DA COMPILARE A SEGUITO GARA

8. DESCRIZIONE DEI SOGGETTI AUTORIZZATI AD OPERARE A VARIO TITOLO NELLA STRUTTURA OGGETTO DELL'APPALTO E RELATIVE ATTIVITA' LAVORATIVE SVOLTE SOGGETTO ATTIVITA' DI LAVORO SVOLTA PERIODI E LUOGHI DI PRESENZA

Personale della ditta aggiudicataria addetto al coordinamento dei diversi servizi oggetto dell'appalto. Il personale ha funzione di coordinamento e supervisione dell'organizzazione delle attività connesse direttamente ed indirettamente all'erogazione di tutti i servizi oggetto dell'appalto.

È prevista la presenza, anche se non continua, nella struttura per la gestione ordinaria dei compiti assegnati.

Il personale della Ditta aggiudicataria svolge tutte le mansioni connesse al ruolo.

9. NORME GENERALI DI TUTELA E SICUREZZA

Per una migliore gestione della sicurezza in ambito lavorativo di seguito vengono riportati regole, divieti ed obblighi di carattere generale e norme comportamentali specifiche in funzione dell'attività svolta.

- A – NORME COMPORTAMENTALI DI SICUREZZA I lavoratori che operano all'interno delle strutture ai fini della tutela della propria salute e di quella degli altri debbono rispettare e seguire le indicazioni riportate di seguito: - rispettare le indicazioni e le prescrizioni di seguito riportate in funzione dell'area di interesse in cui il lavoratore si trova ad operare; - rispettare il contenuto della segnaletica installata in tutti i locali; - è vietato correre all'interno delle aree di lavoro, a meno che non si verifichi una situazione di emergenza; - è divieto di fumare e di utilizzare fiamme libere e fonti di calore e di innesco di qualsiasi genere nelle aree a rischio come indicato dalla segnaletica; - è vietato effettuare lavorazioni a caldo che potrebbero produrre scintille ecc. in zone ove sono presenti sostanze infiammabili e comunque combustibili, come individuati da apposita segnaletica; - non oltrepassare la parti transennate quando sono attuate; - è proibito girare liberamente in altre aree della struttura per le quali non si è autorizzati; - è obbligatorio restare nella zona assegnata dove si sta operando; - non bere bevande alcoliche, non fare uso di stupefacenti, o medicinali che creano uno stato confusionale con conseguente diminuzione dell'attenzione sul lavoro; - all'interno della struttura è consentito l'utilizzo di attrezzature e macchinari inerenti il lavoro oggetto dell'appalto; - ricordarsi di fare sempre attenzione relativamente alle apparecchiature utilizzate ai fini della salute e sicurezza delle persone; - l'uso di altre



COMUNE DI LANUSEI

Provincia di Nuoro

Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81

- attrezzature/macchinari, non inerenti il lavoro oggetto dell'appalto, è consentito solo a seguito di una preventiva e specifica autorizzazione firmata dal responsabile del servizio della stazione appaltante; - è vietato effettuare interventi di manutenzione e modificazione di qualsiasi parte dell'impianto/struttura senza previa autorizzazione scritta; - è vietato manipolare, manovrare, ed intervenire su macchine e/o parti di macchine, chiedere sempre l'intervento di un operatore addetto.
- B - **COMPORAMENTI DOVEROSI** Di seguito si riportano alcuni comportamenti doverosi di carattere generale, da osservare da parte della ditta aggiudicataria, ovvero: - formare i lavoratori sui rischi specifici presenti nel locale di lavoro – tale attività deve essere comprovata mediante comunicazione scritta; - partecipare all'incontro congiunto, tra il personale comunale e della D.A., finalizzato all'informazione in merito alle modalità e alle conoscenze basilari e necessarie al fine dell'attuazione del corretto comportamento da adottare di norma e in caso di emergenza; - durante le ore di apertura del servizio almeno il 60% del personale della D.A presente deve essere stato formato in materia di primo soccorso e prevenzione antincendio;
 - indossare abiti idonei al lavoro da svolgere ed atti a tutelare la sicurezza in relazione alle specifiche attività; - indossare, se necessario o segnalato, i mezzi di protezione individuale (DPI) in relazione ai rischi residui; - utilizzare le attrezzature elettriche in modo adeguato al luogo in cui ha sede l'attività svolta (es. fare particolare attenzione ai luoghi bagnati e umidi); - applicare le procedure aziendali di emergenza e di evacuazione in caso di incendio; - riferire di ogni situazione di rischio, infortunio ecc.. al responsabile della committente; - utilizzare i corridoi o i percorsi indicati per muoversi all'interno della struttura; - qualora venissero utilizzate attrezzature con parti problematiche in materia di sicurezza, si raccomanda di effettuare controlli periodici; - ogni dipendente dell'impresa esterna deve essere qualificato oltre che per l'attività svolta anche da punto di vista della sicurezza (formazione specifica); - la zona di lavoro deve sempre essere mantenuta pulita, eliminando i rifiuti periodicamente; - rimuovere ed allontanare qualsiasi attrezzo / utensile non sicuro; - parcheggiare i veicoli nell'apposita zona individuata nell'area (parcheggi); - non intervenire mai sulle attrezzature elettriche. Solo il personale qualificato è autorizzato ad effettuare interventi sugli impianti, come ad esempio rimuovere fusibili, riparare spine, cavi, motori elettrici e quant'altro; - ogni elemento elettrico difettoso e/o obsoleto deve essere rimosso immediatamente.

10. MISURE GENERALI DI COORDINAMENTO E DI SICUREZZA DA ADOTTARE NELL'ESECUZIONE DELL'APPALTO

Dopo l'aggiudicazione dell'appalto e prima dell'inizio dell'attività appaltata, sarà effettuata una prima riunione di coordinamento in cui verranno stabiliti i provvedimenti operativi e le modalità previste per l'eliminazione/riduzione dei rischi interferenziali individuati nel presente documento. E' inoltre prevista l'effettuazione di un sopralluogo congiunto presso le strutture per il passaggio delle consegne.

Si informa sin da ora che presso la struttura indicate sono in vigore i seguenti divieti ed obblighi per il personale delle ditte appaltatrici o per chi da esse incaricato: - divieto di rimuovere o manomettere in alcun modo i dispositivi di sicurezza e/o protezione installati su impianti, macchine o attrezzature, se non strettamente necessario per l'esecuzione del lavoro, nel qual caso devono essere



COMUNE DI LANUSEI

Provincia di Nuoro

Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81

adottate misure di sicurezza alternative a cura dell'aggiudicataria e a tutela del personale comunale e di quello dell'aggiudicataria stessa; - divieto - sia per il personale del Comune, sia per quello dell'aggiudicataria - di compiere di propria iniziativa, manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che possono perciò compromettere la sicurezza anche di altre persone; - divieto - sia per il personale del Comune, sia per quello dell'aggiudicataria - di compiere qualsiasi operazione (pulizia, lubrificazioni, riparazioni, registrazioni, ecc.) su organi in moto o su impianti in funzione; qualora strettamente necessario per l'esecuzione del lavoro, dovranno essere adottate misure di sicurezza alternative a cura dell'aggiudicataria e a tutela di tutto il personale in servizi all'interno dell'intera struttura; - divieto di usare, sul luogo di lavoro, indumenti o abbigliamento che, in relazione alla natura delle operazioni da svolgere, possano costituire pericolo per chi li indossa; - obbligo di attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni segnaletiche contenute nei cartelli indicatori e negli avvisi presenti; - obbligo di informare il Comune e/o richiederne l'intervento in caso di anomalie riscontrate nell'ambiente di lavoro e prima di procedere con interventi in luoghi con presenza di rischi.

11. COSTI DELLA SICUREZZA PER RISCHI INTERFERENTI A seguito dell'analisi dei rischi interferenti compiuta si rileva che la corretta gestione degli stessi non comporta un aggravio di spese rispetto alla normale gestione della sicurezza della ditta aggiudicataria: difatti la gestione dell'emergenza, seppur da coordinarsi con le restanti figure presenti, non costituisce aggravio di attività, ma semplicemente una modifica delle procedure standard già richieste per la corretta gestione dei rischi propri dell'impresa appaltatrice. Pertanto i costi della sicurezza per rischi interferenti vengono stimati in € 2.040,00 - come di seguito specificato.

PERSONALE DELLA DITTA APPALTATRICE	INTERFERENZE CON	FREQUENZA	MISURE PREVENTIVE
Personale della ditta aggiudicataria addetto al servizio	Personale del Comune di Lanusei – Visitatori/utenti, personale addetto alla manutenzione	Saltuaria	Durante il normale svolgimento delle attività da parte dell'impresa appaltatrice, gli operatori della impresa affidataria, si trovano ad operare nei medesimi ambienti con conseguente rischio di contatto tra le persone. Si può presentare il rischio di scivolamento, cadute ed urti che possono coinvolgere più persone. La ditta appaltatrice deve dare disposizioni ai propri addetti per evitare che gli utenti presenti possano procurarsi danni causa cadute. Evitare prolunghe, ecc, in corrispondenza di passaggi, vie di transito.



COMUNE DI LANUSEI

Provincia di Nuoro

Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81

Personale della ditta aggiudicataria addetto al servizio	Personale del Comune di Lanusei – Visitatori/utenti, personale addetto alla manutenzione	Saltuaria	Le attrezzature ed il materiale di uso comune tra gli operatori e gli utenti devono essere tenuti in buono stato di conservazione, non danneggiati e qualora venisse ravvisata una situazione di pericolo dovrà essere comunicato al responsabile che provvederà a prendere le relative misure di sicurezza.
Interferenze da Rischio Incendio. L'area boschiva deve essere considerata ambiente ad alto rischio di incendio	Personale del Comune di Lanusei – Visitatori/utenti, personale addetto alla manutenzione	Tutto l'anno nei giorni di apertura	Tutte le strutture devono dotarsi di presidi antincendio e collegarsi con i servizi ambientali e forestali competenti. Il Fornitore nel rispetto dei contenuti del D.M. 10/03/98, è tenuto ad osservare in particolare le misure di tipo organizzativo e gestionale quali: rispetto dell'ordine e della pulizia; · informazione/formazione dei rispettivi lavoratori; · controllo e rispetto delle misure e delle procedure di sicurezza. Dovrà inoltre evitare: · l'accumulo di materiali combustibili o infiammabili; · l'ostruzione delle vie d'esodo l'uso di sorgenti di innesco e di fiamme libere. In particolare dovranno essere adottate le misure atte a segnalare adeguatamente le uscite di sicurezza, le relative misure ed apposta apposita segnaletica, individuati i punti di raccolta e le modalità di gestione degli stessi. Il personale addetto dovrà segnalare eventuale situazione di incendio direttamente all'Ispettorato Forestale di Lanusei
TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA			€ 2.040,00



COMUNE DI LANUSEI

Provincia di Nuoro

Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81

La stima dei costi è pari a 2040,00 in quando sono sufficienti comportamenti idonei come sopra specificati senza ulteriori investimenti in termini di dotazioni od attrezzature per il personale come sopra specificato. Le attrezzature per delimitare le zone oggetto di intervento di manutenzione o di pulizia saranno poste dalle ditte che effettueranno l'intervento.

12. PRIMA DELLA STIPULA DEL CONTRATTO

Si provvederà:

1. a fornire il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenze definitivo, che sarà costituito dalla bozza del D.U.V.R.I., approvata in fase di indizione di gara, eventualmente modificata ed integrata con quanto occorre, con le informazioni relative alle interferenze sulle lavorazioni che la Ditta Aggiudicataria dovrà esplicitare in sede di gara, e con le eventuali proposte di integrazioni della Ditta Aggiudicataria. Il documento definitivo dovrà essere allegato al contratto;
2. dopo la stipula del contratto l'impresa aggiudicataria deve redigere il "Verbale di riunione per il sopralluogo congiunto" da sottoscrivere tra il Responsabile del procedimento della Committenza, il Direttore Tecnico della Ditta Aggiudicataria del servizio o altra persona avente titolo a rappresentare a tutti gli effetti l'Impresa;
3. l'Impresa Aggiudicataria si impegna a fornire le informazioni relative ai rischi connessi alle attività specifiche previste nell'appalto coerentemente con quanto previsto nel Documento Unico Valutazione Rischi Interferenze (DUVRI);
4. il presente DUVRI è comunque suscettibile di eventuale tempestiva integrazione per sopravvenuta valutazione di nuovi e non prevedibili rischi interferenziali nel corso dello svolgimento dell'appalto

13. **CONCLUSIONI** Il coordinamento e la gestione della sicurezza tra committente e ditta aggiudicataria è di fondamentale importanza per la riduzione dei pericoli e la conseguente conoscenza dei rischi residui per i lavoratori. I lavoratori non possono accedere in locali ed aree esterne per i quali non siano stati adeguatamente informati e formati sui rischi presenti. La committente si riserverà la facoltà di accertare in qualsiasi momento e con le modalità che riterrà opportune, il rispetto delle normative vigenti e disposizioni interne per la salute e sicurezza dei lavoratori. In caso di violazioni a tali obblighi, la committente avrà la facoltà di ordinare la sospensione dei lavori ed anche di recedere al contratto senza corresponsione di risarcimento dei danni o indennità.

NOTA: Il presente documento diventa completo ed operativo solo dopo la completa compilazione e valutazione dei rischi introdotti dalla ditta appaltatrice e tale valutazione potrà essere effettuata solo dopo aggiudicazione dell'appalto stesso e cooperazione tra i datori di lavoro del committente e della ditta appaltatrice.



COMUNE DI LANUSEI

Provincia di Nuoro

Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81

Firmato:

per il Comune di Lanusei:

per la ditta appaltatrice/concessionario

VERBALE DI CONSEGNA DEL DUVRI (D.Lgs. 81/2008)

Con la presente il/la Sig./ra in qualità di della ditta/cooperativa: incaricato di gestire per il
COMUNE DI LANUSEI;
prende atto del presente DUVRI ed accetta il documento, che gli/le viene consegnato, impegnandosi
ad ottemperare a quanto in esso previsto.

Lanusei, _____

Timbro e firma per accettazione